
○○○ MRI ○○ ○○○ ○○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○ ○○○ " ○○○○○○ ○○ ○○○○○○○○ ○○○ ○○○○○○○○
○○○ ○○○○ ○○○○○○○○○○ ○○○○ "○○○○○ ○○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○ ○○○○○○○○
○○○○○ 6 ○○○○○○ ○○ ○○○○○○ ○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○○○○○ ○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○ ○○ ○○○○○○○○
○○○○○ ○○ ○○○○○○○○ ○○○ ○○○

○○○ MRI ○○ ○○○ ○○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○ ○○○ " ○○○○○○ ○○ ○○○○○○○○ ○○○ ○○○○○○○○
○○○ ○○○○ ○○○○○○○○○○ ○○○○ "○○○○○ ○○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○ ○○○○○○○○
○○○○○ 6 ○○○○○○ ○○ ○○○○○○ ○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○○○○○ ○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○ ○○ ○○○○○○○○
.○○○○○ ○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○ ○○○ ○○○ 20:00 ○○○○ 19:00 ○○○○○○ ○○ ○○○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○

<http://tpcf.tums.ac.ir/EN/workshops/TPCF-Webinar--Title--Functionalised-microparticles-of-iron-oxide-with-preclinical-MRI-to-improve-detection-of-brain-tumours>